

flextos[®]

SUPER CUT **XPK + XPS**

Máquinas manuais de mesa

Rápido e
preciso

work smart.



Máquinas profissionais



Produção de moldagem simples



Resultados impressionantes

Aplicações

- ✓ Fresagem, fresagem por cópia, serragem
- ✓ Produção de recortes e espaços em branco
- ✓ Gravação (com modelo)
- ✓ Usinagem de diferentes materiais de chapas
- ✓ Operação de um homem só
- ✓ Produção de peças moldadas complexas
- ✓ Realização de requisitos de alta qualidade e design

Características

- ✓ Fresagem e serragem sem troca de unidades
- ✓ Conveniente ajuste a laser
- ✓ Motores potentes
- ✓ Módulos de extensão para uma área de usinagem estendida
- ✓ Fluxo otimizado, automático, extração pontual
- ✓ Unidade de elevação automática de agregados
- ✓ Sistema de medição digital em todos os eixos
- ✓ Fixação eletromagnética dos eixos x e y
- ✓ Uso de fresas de embutir

Vantagens

- ✓ Processos de produção simplificados
- ✓ Economia de tempo, pessoal e custos (até 75%)
- ✓ Facilidade de uso
- ✓ Flexibilidade ou independência em relação aos fornecedores
- ✓ Transporte e montagem das peças moldadas em uma só peça
- ✓ Não há necessidade de perfis de trabalho com experiência
- ✓ Trabalho praticamente sem poeira
- ✓ Alta estabilidade de moldagem e resistência ao impacto
- ✓ Produção rápida e barata de peças moldadas
- ✓ Produção de moldes tridimensionais
- ✓ Produção simples de molduras complexas
- ✓ Produção de grandes quantidades de molduras padrão
- ✓ Peças moldadas consistentes e de alta qualidade

SUPERCUT XPK



- Mesa de fresagem e serragem patenteada, dobrável e móvel
- Aumento da mobilidade, trabalho independente da localização

Dimensões da mesa

Comprimento: 3132 mm (dobrado 744 mm)
Largura: 1790 mm
Altura: 810 mm (dobrado 1925 mm)

Processamento do painel de dimensões

Largura máxima de corte: 1370 mm
Comprimento máximo de corte: 2200 mm
(com extensão 3537 mm)
Profundidade máxima de corte: 62 mm

Áreas de aplicação

Revestimento (vigas, tubos, suportes, vigas), arcos redondos, guarnições de teto, enseadas leves, nichos, caixas, janela revela, extremidades das paredes independentes

SUPERCUT XPS



- Mesa de fresagem e serragem estacionária em dois comprimentos diferentes
- Maior estabilidade, maior área de usinagem

Dimensões da mesa

Comprimento: 3960 mm bzw. 4800 mm
Largura: 1790 mm
Altura: 790 mm

Processamento do painel de dimensões

Largura máxima de corte: 1370 mm
Comprimento máximo de corte: 3742 mm
(com extensão 5335 mm)
Profundidade máxima de corte: 62 mm

Materiais do painel

Placa de gesso cartonado, composto de alumínio, Eternit, Fermacell, fireboard, madeira, laminado, plástico, MDF, parquet, etc.

Aplicação:

- ➔ Módulos de extensão para ampliar a área de usinagem
- ➔ Poderosas unidades de fresagem e serragem em diferentes versões
- ➔ Ferramentas de alta qualidade (fresas, lâminas de serra, módulos de cópia, guias, etc.)
- ➔ Poderosos sistemas de extração
- ➔ Sistemas de colagem profissional
- ➔ Elementos de perfil feitos de alumínio para complementar o portfólio

Temos o prazer de fornecer aconselhamento individual sobre nossos produtos, bem como sobre os temas de financiamento, subsídios, planejamento do local de trabalho, peças moldadas, etc.



A melhor qualidade



Fresagem circular



Peças moldadas tridimensionais



Pré-fabricação efetiva



Possibilidades infinitas



Melhores resultados de projeto

Aguardamos o seu contato!

flextos GmbH

Rosenheimer Straße 44
83064 Raubling
Alemania
Tel. +49 8031 2338860
info@flextos.com
www.flextos.com

flextos USA Inc.

1020 Winding Creek Road
Suite #120
Roseville, California 95678
Tel. +1 470 4242995
sales@flextos.com
www.flextos.com

