


SUPERCUT

Technique de collage



flextos GmbH | Rosenheimer Straße 44 | 83064 Raubling | Germany

Phone +49 (8031) 233 88 60 | Fax +49 (8031) 233 88 68 | info@flextos.com | www.flextos.com

Managing Director: Stefan Velkoski

Registration Office: Traunstein | HRB: HRB 264 15 | USt-IdNr./VAT No: DE 314200950

WEKP.00.00.0001 Pistolet à colle chaude, professionnel industriel 230

pistolet à colle chaude industriel pneumatique professionnel avec tuyau de connexion; station-service ; 600 W et température réglable de 40 °C à 210 °C; air comprimé réglable



WEKP.00.00.0003 Pistolet à colle chaude, Industrie Light 230 V

pistolet à colle chaude pneumatique professionnel avec tuyau de connexion; 600 W et température fixe 210 °C; 230 V



WEKO.00.00.0001 Compresseur

Compresseur; 8 bars; accumulateur de 6 litres



WEKS.00.00.0001 Set adhésif professionnel

Set comprenant un pistolet à colle chaude "Light" (WEKP.00.00.0003), 10 kg de colle chaude (WESK.00.00.0002) et un compresseur (WEKO.00.00.0001)



WESK.00.00.0002 Cartouches de colle chaude 43 mm

Cartouches de colle chaude 43 mm; paquet de 10 kg (1 kg = 20 cartouches pour environ 75 mètres linéaires) pour les pistolets à colle chaude



WESK.00.00.0006 Bâtons de colle chaude 18 mm

Bâtons de colle chaude 18 mm; boîte de 10 kg



WESK.00.00.0007 Adhésif PU FLX

Adhésif PU 0,5 l; mélange spécial pour les matériaux contenant du gypse et du ciment; 6 ou 20 bouteilles dans un conteneur



TPEF.00.00.0071 Colle coupe feu Firebond®

Adhésif spécial pour la protection contre l'incendie; applicable jusqu'à 1500 °C
(Quantité minimum de commande 20 pièces)

**8600.90.07.0001 Set de modèles adhésifs**

Set de modèles enfichables pour le collage de pièces moulées/pliages à 90°

**TPEF.00.00.0002 Tige PLEXIGLAS® L 2,0 m**

Tige PLEXIGLAS®, Ø 4 mm; longueur 2,0 m; prix par mètre linéaire; PU 200 mètres linéaires

