


SUPERCUT

Tecnologia adesiva



flextos GmbH | Rosenheimer Straße 44 | 83064 Raubling | Germany

Phone +49 (8031) 233 88 60 | Fax +49 (8031) 233 88 68 | info@flextos.com | www.flextos.com

Managing Director: Stefan Velkoski

Registration Office: Traunstein | HRB: HRB 264 15 | USt-IdNr./VAT No: DE 314200950

WEKP.00.00.0001 pistola per colla a caldo, industriale professionale

pistola professionale pneumatica per colla a caldo industriale con tubo di collegamento; stazione di servizio; 600 W e temperatura regolabile da 40 °C a 210 °C; pressione dell'aria regolabile



WEKP.00.00.0003 pistola per colla a caldo, Industry Light 230 V

Pistola professionale pneumatica per colla a caldo; con tubo di collegamento; 600 Watt e temperatura fissa 210 °C; 230 V



WEKO.00.00.0001 compressore

compressore; 8 bar; 6 l di stoccaggio



WEKS.00.00.0001 set adesivi professionali

set contenente pistola per colla a caldo "light" (WEKP.00.00.0003), 10 kg di colla a caldo (WESK.00.00.0002), compressore (WEKO.00.00.0001)



WESK.00.00.0002 cartucce di colla a caldo 43 mm

cartucce di colla a caldo 43 mm; confezione da 10 kg (1 kg = 20 cartucce per circa 75 metri lineari) per pistole per colla a caldo



WESK.00.00.0006 colla a caldo in stick 18 mm

colla a caldo in stick 18 mm; confezione da 10 kg



WESK.00.00.0007 Adesivo/colla PU FLX

Adesivo/colla PU 0,5 l; formula/miscela speciale per gesso e materiali cementizi; 6 o 20 bottiglie per confezione



TPEF.00.00.0071 agente legante antiincendio Firebond®

legante speciale per la protezione dal fuoco; applicabile fino a 1.500 °C



8600.90.07.0001 set di sagome adesive

set di sagome inseribili per l'incollaggio di modanature/profilati a 90



TPEF.00.00.0002 PLEXIGLAS® barra l = 2.0 m

PLEXIGLAS® barra Ø 4 mm; lunghezza 2,0 m; prezzo per metro lineare; 200 metri lineari per unità di imballaggio

