


SUPERCUT

Tecnología adhesiva



flextos GmbH | Rosenheimer Straße 44 | 83064 Raubling | Germany

Phone +49 (8031) 233 88 60 | Fax +49 (8031) 233 88 68 | info@flextos.com | www.flextos.com

Managing Director: Stefan Velkoski

Registration Office: Traunstein | HRB: HRB 264 15 | USt-IdNr./VAT No: DE 314200950

WEKP.00.00.0001 Pistola de pegamento caliente industrial Profi 230 V

pistola de cola caliente, industrial, neumática, profesional con manguera de conexión; estación de servicio; 600 W y temperatura ajustable de 40 °C a 210 °C; aire comprimido ajustable



WEKP.00.00.0003 Pistola de pegamento caliente industrial Light 230 V

pistola de cola caliente, neumática, profesional con manguera de conexión; 600 W y temperatura fija de 210 °C; 230 V



WEKO.00.00.0001 Compresor

Compresor; 8 bar; acumulador de 6 litros



WEKS.00.00.0001 Juego de pegamentos Profi

Set compuesto por pistola de cola caliente Light (WEKP.00.00.0003), 10 kg de cola caliente (WESK.00.00.0002) y compresor (WEKO.00.00.0001)



WESK.00.00.0002 Cartuchos de pegamento caliente 43 mm

Cartuchos de cola caliente de 43 mm; paquete de 10 kg (1 kg = 20 cartuchos para aproximadamente 75 m.l.) para pistolas de cola caliente



WESK.00.00.0006 Barras de pegamento caliente 18 mm

Barras adhesivas de 18 mm; caja de 10 kg



WESK.00.00.0007 Pegamento PU FLX

Adhesivo PU 0,5 l; mezcla especial para materiales que contengan yeso y cemento; 6 o 20 botellas en un contenedor



TPEF.00.00.0071 Pegamento antiincendio fireBond

Adhesivo especial de protección contra el fuego; utilizable hasta 1500 °C (cantidad mínima de pedido 20 unidades)

**8600.90.07.0001 Juego de plantillas**

juego de plantillas enchufables para pegar en piezas mecanizadas de 90°

**TPEF.00.00.0002 Barra de pegamento L 2,0 m**

Varilla de PLEXIGLAS®, 4 mm de diámetro; 2,0 m de longitud; precio por m.l.; VPE 200 m.l.

